HON'BLE MR. V. O. MARKOS: No scheme for lift irrigation especially for Pathanamthitta taluk has been sanctioned. But a scheme of lift irrigation from Pamba river between Aranmula and Parumala in Central Travancore has been sanctioned. Government may consider this question.

ശുദ്ധജലവിതരണം.

268. MR. KRISHNAN AYYAPPAN : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിനു ബഹുമാനപ്പെട്ട പി. ഡബ്ലിയു. വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ ?

ചേർത്തല താലൂക്കിൽ ശുദ്ധജലവിതരണത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഗവണ്മെൻറിന്റെ മുൻപാകെ ഉണ്ടോ ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ്സ് എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നു ദയവായി പ്രസ്താവിക്കുമോ ?

HON'BLE MR. K. R. ELANKATH: There is no definite proposal at present. However the matter will be considered when appliances for tube wells become available.

ഇറിഗേഷൻപദ്ധതി.

269. MR. R. ATCHUTHAN (*Kottarakara III—Kurava Reserved*) : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹു. പി. ഡബ്ലിയു. വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയുമോ ?

(എ) കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ പുതിയ ഇറിഗേഷൻപദ്ധതി അനുസരിച്ചു് എന്തെല്ലാം ജോലികളാണു് ഇക്കൊല്ലം ചെയ്യുന്നതിനുവാൻ ഗവണ്മെൻറിൽ നിന്നും നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ളതു് ?

(ബി) അവയിൽ ഏതെല്ലാം ചെയ്തുതീർത്തു് ?

HON'BLE MR. V. O. MARKOS: (*a*) 23 works as per the list laid on the table (List A)*

(*b*) 5 works as per the list laid on the table (list B) *

* Vide Appendix A. & B.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly